STOCKade®

ST400i™

Stapler

CE

ITW



014749

1

3

	30%	25 min.
	80%	60 min.
	100%	1h45

2







40 x 4 mm (1½" x 9 ga)
45 x 4 mm (1¾" x 9 ga)
50 x 4 mm (2" x 9 ga)



4

-15°C ≤ T ≤ +49°C

>50°

014749


1

2

Ramset


3

OPEN
4

115251
5

x4
6


7


8


9

115251
10

11


12


Pashole
013075
13


14


180°
15


16


115251
17


18


013075
19


20


21


22


23


24


25


26


27

x4
28

29

>50°
014749

BZZZZZ
BANG!
OK


BZZZZZ
BANG!


p2
p3
p7


BZZZZZ
BANG!


Ramset
OPEN
p2
p7
p7
p4-5


BZZZZZ
BANG!

p7
p4-5


1

2


3


1
2
4


5


6

OPEN


1

2


3

OPEN
4

115251
5

Resting position / Ruheposition / Position de repos / Ruststand / Posición de descanso / Posizione di riposo / Posição de descanso / Pozycja spoczynku / Klidová poloha / Nyugalmi állapot / Положение в нерабочем состоянии / Θέση αδράνειας / Hvilestilling / Viloläge / Hvileposisjon / Lepoasento / Položaj mirovanja / Pokojová poloha / Položaj mirovanja/ وضعُ السكون / Ramybės padėtis / Ooteasend / Miera stāvoklis / Hvíldarstaða

Notes

Notes

Notes







SPIT SAS
150, Route de Lyon
F-26500 Bourg-lès-Valence
FRANCE

019351-1 12/20